



GATOS (N 24)

1. ¿Cuál es el nombre científico de la familia de los gatos o felinos?
2. ¿En que sentido es similar la estructura de las garras de todos los gatos?
3. ¿En que sentido son similares los ojos de todos los gatos?
4. ¿Cuál es la principal fuente de alimentos de la familia de los gatos? ¿En que sentido están adaptados los dientes de los gatos para esta clase de alimento?
5. ¿Para que le sirven los bigotes a los gatos?
6. ¿De que manera están protegidas las orejas de los gatos?
7. Identificar a partir de figuras o por observación personal cuatro tipos de gatos domesticados. Describir el temperamento de cada uno de ellos.
8. ¿En que benefician al hombre los gatos domesticos?
9. Identificar a partir de figuras o mediante observación personal siete clases de gatos salvajes. Di en que parte del mundo se los encuentra.
10. ¿A que animal se lo conoce como el rey de los animales o de la selva? ¿Por que tiene ese título? ¿Cuál es en realidad su temperamento?
11. Contar la historia de Androcles y el león.
12. Relatar cuatro historias bíblicas en las que se mencione a alguno de los miembros de la familia de los gatos.

Nivel de habilidad 1

1. ¿Cuál es el nombre científico de la familia de los gatos o felinos?↑

Superreino: Eukaryota

Reino: Animalia

Subreino: Eumetazoa

Superfilo: Deuterostomia

Filo: Chordata

Subfilo: Vertebrata

Infracilo: Gnathostomata

Superclase: Tetrapoda

Clase: Mammalia

Subclase: Theria

Infraclase: Placentalia

Orden: Carnivora

Suborden: Feliformia



Familia: Felidae

Subfamilia: Felinae

Género: Felis

Especie: F. silvestris


Subespecie: F. s. catus

F. s. domesticus


2. ¿En que sentido es similar la estructura de las garras de todos los gatos?↑

A excepción de los [guepardos](#), todos los felinos pueden retraer sus garras dentro de una vaina protectora mientras no las usan.

Los gatos disponen de un arma de gran eficacia, que son sus agudas garras, de uñas poderosas y curvadas hacia abajo. Cada dedo, posee una uña retráctil, es decir que puede esconderse, y salir según lo requiera su dueño. La uña está contenida en una vaina especial, que evita su desgaste al caminar, y además, complementado por sus almohadillas plantares, garantiza el silencio absoluto del paso, característica de gran importancia en los depredadores. Las garras sólo son desenvainadas en el momento de agredir a la presa, o en caso de necesidad.



En reposo, dos pares de haces elásticos, mantienen extendida hacia arriba la última falange del dedo, donde están implantadas las uñas. Cuando se produce algún estímulo que provoca el estado de excitación del gato, éste contrae un músculo flexor, cuyos tendones discurren a lo largo de la parte inferior del pié, y se encuentran fijos a la porción inferior de la última falange. Por efecto de la contracción muscular, ésta se desliza hacia atrás, y de esta forma se desenvaina la garra.



© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

3. ¿En que sentido son similares los ojos de todos los gatos?↑


Los ojos del gato, profundos y luminosos, tienen un poder misterioso. La palabra egipcia utilizada para nombrar al gato era "mau", que significa ver.

Hasta hace poco tiempo, se pensaba que los gatos no distinguían los colores, sin embargo, recientemente se ha comprobado mediante experimentos, que si pueden percibirlos, puesto que su retina contiene conos y bastones, como ya ha sido demostrado. Pero lo más importante, es que los ojos del gato están sumamente preparados en otros aspectos. La sensibilidad a la luz de los ojos de los gatos, sobretodo en lo que se refiere a las longitudes de onda corta, es seis veces superior a la del hombre, y por eso se dice que el gato puede ver en la oscuridad. Aún cuando no puede ver en la oscuridad absoluta, posee detrás de su retina un tejido reflectante llamado "tapetum lucidum" que le permite distinguir lo que lo rodea, cuando la luz es tan reducida que impide la visión para el hombre y a otros animales menos dotados en este aspecto que los felinos. Además gracias a su finísimo oído y la sensibilidad táctil de sus vibrisas (bigotes, etc), puede moverse con total seguridad, incluso en la oscuridad absoluta.


El tapetum lucidum, que logra aumentar entre 30 y 50 veces cualquier rastro de luz, por pequeño que sea, es el que hace brillar en la oscuridad los ojos de los gatos, cuando los alcanza un rayo luminoso. La potencia visual del gato se ve favorecida también, por la gran adaptabilidad de sus pupilas, que son circulares cuando se abren al máximo en la penumbra para recoger la mayor cantidad posible de luz, y se reducen a dos finos hilos verticales a plena luz, cuando se contraen las pupilas. La luz demasiado fuerte, incluso para las pupilas contraídas, puede ser disminuida al cerrar un poco los ojos.

Los gatos también poseen visión binocular, es decir que parte del campo de visión de un ojo, es cubierto por el otro también, habilidad que es necesaria para la visión en tres dimensiones, que requiere todo animal cazador, lo cual le permite juzgar la distancia, profundidad y tamaño de su presa. Están dispuestos formando un ángulo de 10 a 15 grados entre ellos, lo que trae como consecuencia un gran campo visual binocular y una extensa vista panorámica que varía entre 250 y 280 grados. La visión binocular puede variar según la raza, lo que determina la mejor disposición a la cacería de una raza más que de otra, por ejemplo, los siameses, cuya visión binocular no es tan pronunciada, no son tan buenos cazadores..

A pesar de todas estas habilidades oculares, el gato nace sin poderlas utilizar, ya que sólo abre sus ojos a partir de 7 días de nacido, después de lo cual es cuando comienzan a aprender a interpretar todos los estímulos que entran por los ojos, y no llegan a dominarlos hasta transcurridas unas doce semanas, que es cuando sus ojos adquieren su color definitivo, que puede tener una amplia gama que va del amarillo y anaranjado hasta verdes o azules intensos.



4. ¿Cuál es la principal fuente de alimentos de la familia de los gatos? ¿En que sentido están adaptados los dientes de los gatos para esta clase de alimento?↑



El gato es un animal cien por cien carnívoro y, como tal, dispone de una dentadura perfectamente adaptada para la predación, captura y masticación de las pequeñas piezas que caza. A diferencia del perro, el gato no dispone de grandes molares trituradores, característicos de la alimentación omnívora.

Esta pequeña máquina depredadora llamada gato tiene, sin embargo, 32 piezas dentales que se adaptan a la perfección a las necesidades alimenticias del felino.

El gato, a pesar de ser un animal domesticado, conserva intacta su condición de felino carnívoro, es decir esta incapacitado para vivir sin consumir proteínas animales (carnes).

Su proceso de domesticación fue lento y a lo largo de este siguieron manteniendo sus habilidades de cazadores.

Esta dieta particular, basada en presas capturadas, ejerció cambios sobre su metabolismo, limitando la producción de ciertas sustancias químicas esenciales para su vida.

Sus requerimientos nutritivos, únicos entre los animales domésticos, y la necesidad de consumo de productos de origen animal, determinan que los alimentos comerciales para los pequeños felinos sean más caros que la comida para perros.

Durante siglos agudizó el sentido del gusto y es por ello que se dice que los gatos son verdaderos gourmet.

Los gatos disfrutan de los distintos sabores y texturas y cada uno tiene gustos particulares.

Su exigencia de proteínas duplica la de los perros; sólo la carne, vísceras, pescado, huevos y leche puede aportarle una concentración suficiente de aminoácidos esenciales.

La taurina, vital para su vista, no se forma en el organismo del gato (a diferencia de otros animales).

Por ello de un 30 a 40 por ciento de su dieta debe estar integrada por proteína animal.

Cabe destacar que todos los alimentos comerciales incluyen taurina entre sus ingredientes.

La grasa le proporciona a los gatos del 25 al 30 por ciento de su consumo calórico y los ácidos grasos esenciales.

A los mininos les gusta la grasa y pueden digerirla más que los humanos. Los alimentos comerciales la incluyen para darle sabor a sus mezclas.

La grasa también es una buena fuente de vitaminas A, D y E.

La vitamina A es particularmente importante para los gatos, porque a diferencia de los herbívoros y omnívoros (como los perros), no pueden formarla a partir del caroteno de las plantas.

El hígado de carne vacuna y los aceites de hígado de pescado constituyen buenas fuentes de vitaminas, el primero proporciona la niacina (rica en vitamina B).

Por ello los productos comerciales son ricos en calcio y fósforo, sustancias necesarias para su subsistencia

En el pasado los gatos obtenían estas vitaminas de los huesos de sus presas.

La alimentación casera

Aunque lo ideal, debido a la forma de vida moderna, es que los gatos se alimenten con productos comerciales, algunos dueños prefieren darles comida casera por considerarla más barata o más saludable.

En estos casos el problema radica en que es muy difícil mantener el equilibrio y lograr que la alimentación casera supla todos los requerimientos de la mascota, pero con algo de planificación se puede hacer.

La regla básica de la alimentación natural felina es la variedad.

Si se le da a un gatito carne sin grasa, pollo, pescado sin espinas y otras carnes solas, se le encamina hacia una osteopatía con raquitismo y ceguera, además de otros problemas, por falta de calcio y vitamina A.



Tampoco es conveniente confiar la elección de los alimentos a los gustos del gato. Por ejemplo, a los gatos les gusta mucho el hígado, pero si se exceden se producirá una intoxicación por exceso de vitamina A, porque esta vitamina la almacena su cuerpo y no se elimina. Las comidas deben estar cocidas, pues los alimentos crudos pueden contener sustancias nocivas o toxinas. por ejemplo la carne cruda puede contener gérmenes causantes de diarrea u otras infecciones como la toxoplasmosis.

No es recomendable que ingieran la clara de huevo cruda, ya contiene una sustancia que destruye la biotina de la vitamina B, pero la yema de huevo y la clara cocida proporcionan valiosas proteínas, grasas y vitaminas.

En cualquier caso hay que cocinar poco la carne para evitar la destrucción de la vitamina B, con unos minutos basta.....y no agregue saborizantes, ni aliños como la pimienta, no los necesitan.

Gasto energético

El contenido energético del alimento se refiere a su valor como combustible y se expresa en calorías.

Como todas las actividades del cuerpo consumen energía, los requisitos calóricos varían con la edad, el tamaño del gato y la cantidad de ejercicio que realiza.

Los gatos emplean la mayor parte de su ingesta energética en mantener en funcionamiento sus sistemas, su corazón, circulación y en conservar su calor corporal.

Una pequeña fracción se la lleva sus actividades musculares y de crecimiento.

Los tres componentes esenciales del alimento ideal de un felino son: proteínas, carbohidratos y grasas.

Variedad en la dieta felina

Todos sabemos que una alimentación adecuada garantiza el bienestar de las mascotas.

En el caso de los gatos su dieta debe incluir carne, verduras y hortalizas cocidas sin sal.

Es bueno hacer pruebas hasta descubrir que verduras prefiere, ya que a no todos los gatos les gustan.

También se le puede dar cereal de arroz integral en pequeñas cantidades, pan de trigo integral mezclado con la carne, hojuelas de trigo o de maíz y avena.

Es saludable que se acostumbren a consumir pollo cocido sin sal y sin huesos, ya que se astillan y pueden alojarse en la garganta o perforarles los intestinos.

En general, a los gatos les gusta el pescado, y si quiere incluirlo en la dieta de su minino, es preferible que sea de carne blanca, cocido, sin sal y minuciosamente revisado para que no contenga espinas.

Los gatos deben consumir también carbohidratos como por ejemplo el almidón y el azúcar, que no son esenciales en su dieta, pero proporcionan energía y volumen.

Los cereales y papas contienen almidón, que hay que cocer previamente.

Las vitaminas

Los gatos necesitan la vitamina A para ver bien, y la que pueden conseguir consumiendo hígado, yema de huevo y mantequilla.

Necesitan también cantidades considerables de vitamina B (tiamina) para el crecimiento y funciones orgánicas en general. La vitamina B está presente en los cereales, hígado, huevos y leche,



pero la destruyen las temperaturas altas de cocción y se pierde al hervir un alimento.

El hígado y la levadura de cerveza son también fuentes importantes de otras vitaminas del complejo B.

La vitamina C) es importante para una piel, pelaje y encías sanas, pero no es necesaria en la dieta del gato cuyo organismo puede fabricarla.

Los gatos necesitan sólo cantidades pequeñas de vitamina D para tener unos huesos sanos, absorber y regular el nivel sanguíneo de calcio y del fósforo.

La vitamina D la pueden conseguir consumiendo aceite de hígado de pescado y grasas animales.

Esta vitamina la produce también el propio gato a través de la acción del sol sobre los aceites de su pelaje y el gato la consume al lamerse.

La vitamina E estimula el crecimiento y mantiene en perfecto estado su esqueleto y los músculos. Se encuentra en la mayoría de los alimentos, sobre todo en el hígado y cereales.

El gato necesita también dos minerales: calcio y fósforo, en cantidades aproximadamente iguales.

El calcio es esencial para los huesos y dientes (que contienen el 99 por ciento del calcio del cuerpo).

Interviene también en el movimiento de los músculos y la coagulación de la sangre.

Son fuentes ricas en calcio y fósforo los huesos de otros animales y productos animales como la leche.

Entre otros minerales necesarios están el sodio y el cloro (elemento de la sal común), hierro, magnesio y yodo, todos estos minerales están presentes en la mayoría de los alimentos
Consumo de agua

El agua fresca es un nutriente primordial por tener importancia en casi todas las funciones del cuerpo y constituye el 70 por ciento del peso del gato.

Los gatos consumen normalmente de 50 a 70 centímetros cúbicos de agua por kilo de peso al día.

Una dieta enlatada incluye la mayoría de esa cantidad.

En comparación con el hombre, el gato tiene la capacidad de concentrar la orina y retener agua, pero siempre debe tener siempre agua cerca.

Si el gato no consume suficiente agua puede generar cálculos renales (enfermedad muy común entre los gatos alimentados sólo con comida comercial seca) o deshidratarse.

5. ¿Para que le sirven los bigotes a los gatos? ↑

Los bigotes del [gato](#) no están allí por coquetería. **Son verdaderos radares, sensibles al más leve movimiento, un sistema de detección sin que haga falta el contacto con la piel.** Los bigotes del gato en conjunto con los otros pelos sensores, son antenas altamente sensibles, y pueden detectar el toque o la presencia más mínima, y hasta la corriente de aire de una ranura en la pared, nunca descubierta por nosotros.

Los pelos sensores de los gatos situados arriba de los ojos, debajo de la barbilla y al lado de la cara (BIGOTES), están repletos de haces de nervios, y pueden detectar el movimiento más ligero, y los gatos que deambulan por la noche, y los que tienen problemas de visión, los usan para "ver" por donde andan, les permiten maniobrar en espacios estrechos, y juzgar distancias en sus paseos nocturnos.

Los perros también tienen pelos sensores, pero dependen de ellos mucho menos que los gatos.

En vista de que los gatos dependen de sus bigotes y pelos sensores para moverse, cualquier daño



en éstos, podría hacer que no midan las distancias, o que se estrellen contra las cosas.

Un gato sin pelos sensores, podría lastimarse los ojos al caminar por entre la maleza, al no recibir a tiempo la señal para cerrarlos, también pueden quedar atrapados en lugares estrechos, lo cual no sólo podría ser peligroso, sino de vida o muerte en el caso que estén siendo perseguidos por un enemigo.

Los bigotes también contribuyen con el equilibrio, y si se pierden de un solo lado del cuerpo pueden lograr que el animal tenga dificultades leves en su marcha, pero serán mayores al momento de saltar, ya que es muy posible que se desvíe y caiga, corriendo el riesgo de accidentarse.

En el caso de los gatos ciegos, son prácticamente su arma fundamental, ya que no chocarán contra muebles u otros obstáculos gracias al contacto con ellos por medio de los bigotes. En el momento de comer o beber, los bigotes indican hasta dónde deben inclinar su cabeza sin que su rostro se ensucie o moje en los líquidos o alimento.

Por lo tanto, si nuestro felino ha sufrido pérdida parcial o total de sus bigotes y otros pelos sensores, lo mejor es mantenerlo dentro de casa algunos meses hasta que crezcan los nuevos. En este caso, no es conveniente que cambie los muebles de sitio, ni redecore su casa, pues podría ser difícil para él desplazarse sin tropezar o chocar, pues se le dificulta con esta pérdida percibir la profundidad.

La pérdida de sus pelos sensores, no es de vida o muerte, pero puede ser desconcertante y muy doloroso y en algunos casos puede resultar en riesgo grave para su gato.

Por lo tanto hay que tomar precauciones para evitar que su gato se encuentre en esta difícil situación, por lo que se debe:

Evitar dejar tijeras en sitios de fácil acceso, sobretodo de niños que puedan, en un momento de juego cortar los bigotes y demás pelos sensores.

Si realiza peluquería a su minino, hágalo cuidadosamente, pues en dicho corte puede hacer algo indebido a los pelos sensores.

Apague flamas, y mantenga a su gato lejos de éstas. Los pelos sensores que se cortan, generalmente vuelven a crecer, pero los que se chamuscan hasta la base, no siempre lo hacen.

Por lo tanto, los pelos sensores son un arma vital para desenvolverse sobre todo en el medio exterior. Cuidemos y protejamos los pelos sensores de nuestro gato.

6. ¿De que manera están protegidas las orejas de los gatos?↑

Los pelitos que tienen alrededor y dentro de las orejas son su mejor arma de protección para todo, salvo el agua, que aveces les entra. También estos pelitos sirven para que el sentido del oído de los felinos en si sea mucho más grande que el de muchos animales, son unas antenas parabólicas recibiendo y entendiendo los sonidos que llegan ya que dentro de su frecuencia auditiva están los sonidos ultrasónicos, siendo menos sensible a frecuencias bajas.

Por eso mismo la limpieza de las orejas en los gatos deben revisarse si hay alguna señal de obstrucción en el canal auditivo.

Si se observa inflamación o presencia de cera roja oscura, es posible que haya infección; ésta requiere de tratamiento veterinario.

Las orejas deben ser limpiadas con delicadeza aplicando un suave movimiento circular con un trozo de algodón empapado en aceite para bebés, o ligeramente impregnado en alcohol de 70 grados. Nunca introducir hisopos ni ningún otro objeto.

Si no se está seguro de cómo realizar esta limpieza, es mejor acudir al veterinario para aprender cuál es el modo correcto para hacerla.

7. **Identificar a partir de figuras o por observación personal cuatro tipos de gatos domesticados.**

Describir el temperamento de cada uno de ellos.↑

Gato Persa



Carácter del Gato Persa

El gato persa es un gato dulce, de temperamento muy tranquilo y pacífico. De hecho hay quien le llama el "tigre de sofá" debido a su carácter tranquilo. Tiene una gran necesidad de afecto y requiere de frecuentes muestras de cariño por parte de sus amos.

Es muy dormilón. Y le encanta que le echen piropos sobre su belleza.

Gran observador y poco expresivo. Carece totalmente de ese instinto cazador, lo cual es sorprendente en un gato.

Siamés



Carácter

Es un gato muy sensible y también bastante nervioso. Posee una gran personalidad: además de poseer un humor inagotable, es bastante celoso y muy exigente. Su maullido, es característico de esta raza, ya que es muy ronco.



Angora




Carácter

El Angora Turco es un gato inteligente, activo, fiel y cariñoso. Es un gato que necesita mucho cariño y mucho afecto.

Es un gato que le gusta el agua. Posee un carácter vivaz y extrovertido. Tiene un carácter muy independiente y prefiere vivir con una única persona (a pesar de aceptar a otros miembros de la familia). Por esta situación es muy frecuente que tenga un favorito en la familia, al que le demuestra su afectuosidad restregándose contra sus piernas.

Conserva instintos de caza y le encanta trepar. En estas situaciones demuestra su agilidad con movimientos suaves y precisos.

Balinés



Carácter

El gato balinés es una raza muy leal a su dueño. Si coge mucho cariño a uno de los componentes de la familia, probablemente muestre indiferencia con todos los demás. Disfruta mucho del aire libre. Es un gato expresivo, simpático, inteligente, sociable y bueno para la convivencia. Pero también es



algo poco celoso y egocéntrico, lo que hace imposible su convivencia con otros miembros de su especie, salvo en algunos casos muy aislados.

También destacan sus movimientos ágiles. Es un excelente trepador y escalador.

8. ¿En que benefician al hombre los gatos domésticos?↑

A continuación, voy a enumerar las **ventajas de tener un gato** en casa, y cuáles son las cualidades de estos hermosos animales:

- Los gatos no necesitan paseos al exterior; un gato no te pedirá que lo saques afuera un día de lluvia ni a las 02.00 am
- Los gatos hacen sus necesidades dentro de una caja de arena o piedritas sanitarias, sin necesidad de tener que sacarlos al exterior para este cometido
- Los gatos son animales muy limpios, no necesitarás bañarlo ya que ellos lo hacen solos, a no ser que el gato tenga el pelo largo, como por ejemplo los gatos Persas
- Los gatos puede convivir perfectamente con personas mayores
- Los gatos no tienen olor en su pelaje (como ocurre por ejemplo con los perros)
- Los gatos no ladran
- Los gatos son de los animales domésticos más bellos y elegantes
- Los gatos son animales extremadamente inteligentes, detectan el humor de las personas a su lado, te harán compañía y te darán amor incondicional en todos los momentos de tu vida
- Los gatos pueden convivir con otras mascotas como por ejemplo perros, peces, etc
- Los gatos tienen almohadillas bajo sus patitas, una característica que los hace sumamente silenciosos
- Se ha demostrado que acariciar a un gato, reduce el estrés y por lo tanto los males que este acarrea.
- Pueden esterilizarse tanto los gatos como las gatas
- Pueden vivir perfectamente toda su vida en el interior de un piso (apartamento) pequeño o grande, también en una casa, los gatos se adaptan perfectamente al estilo de vida de sus familiares humanos
- Los gatos mantienen limpia la casa de ratones, ratas, polillas, murciélagos, insectos y otras alimañas

9. Identificar a partir de figuras o mediante observación personal siete clases de gatos salvajes. Di en que parte del mundo se los encuentra.↑

Gatos del continente Americano

Gato Guigna

Oncifelis guigna (Molina, 1782)

Este gato es uno de los mas pequeños felinos existentes. En Argentina recibe también el nombre de Guiña, Gato de Santa Cruz y Kod-Kod. También es denominado Huiña o Huiño (Chile), Chat du chili (Francés), Chilenische Waldkatze, Nachtkatze (Alemán).

El Kod-Kod es un gato de color bayo o bayo rojizo claro, con pintas oscuras muy densamente distribuidas. Sus orejas son de color negro con una mancha blanca. El borde de los ojos es blanco.



En la cara presenta tres líneas negras y unas características manchas oscuras en el vientre. En la cola se observan 12 rayas negras. Su pelaje es de apariencia lanosa. En ocasiones pueden hallarse ejemplares negros (melánicos). Presenta un largo de cabeza y cuerpo de unos 40-52 cm, un largo de cola de aproximadamente 17-23 cm y pesa unos 2-3 Kg.



Se distribuye por el centro y sur de Chile y por el sudoeste de Argentina desde la provincia de Neuquén hasta el norte de Santa Cruz, coincidiendo con los bosques Andinos, Selva Valdiviana y bosques de Araucarias si bien su presencia no siempre es notoria, incluso en hábitat apropiado.


Es uno de los felinos menos estudiados, conociéndose muy poco de su biología. Al parecer presenta hábitos nocturnos siendo un ágil trepador y muy arborícola. Las escasas referencias de sus hábitos alimenticios lo señalan como un cazador de aves y pequeños mamíferos. También se lo acusa de preñar sobre los gallineros.

En relación a su reproducción se sabe que suelen tener hasta 4 crías por camada, las cuales nacen tras un período de gestación de 72-78 días.

Gato Andino

Oreailurus jacobitus (Cornalia, 1865)

Este hermoso felino es sin duda uno de los más enigmáticos y menos conocidos entre todas las especies americanas. Son sumamente escasas las observaciones realizadas en libertad y no se conocen ejemplares en cautiverio. Se lo denomina en otras partes Gato montés altiplánico o Tití (Bolivia), Gato montes andino. (Chile), Osjo (Perú), Andean Mountain cat (Inglés), Chat des Andes (Francés), AndenKatze, Bergkatze (Alemán), Chinchay, Gato lince, Gatolince de los peleteros (España).



Presenta un hermoso y largo pelaje de color gris, con estrías y bandas en el lomo y flancos pardo rojizas. En los miembros presenta manchas muy pequeñas y negruzcas. Su cola es blanquecina con 7 anillos pardos bordeados de negro y con la punta blanca. La longitud de la cabeza y cuerpo es de 70-75 cm. La longitud de su cola es de 45 cm. Pesa entre 3,5 y 7 Kg. Una característica importante en cuanto a su anatomía es que sus bullas timpánicas son de gran tamaño, presentando la cámara anterior un mayor tamaño que la cámara posterior.

El Gato Andino habita zonas montañosas sin árboles de la cordillera de los Andes por encima de los 3000 m, pudiendo alcanzar los 5000m y se extiende desde el sur de Perú a Norte de Argentina y Chile incluyendo el O de Bolivia. En Argentina se lo encuentra en las zonas montañosas del NO, en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, entre los 3000 y 4000 m de altura.

Excepto por unas cuantas pieles de museo y por la observación de unos pocos ejemplares en el NO argentino por dos científicos de nuestro país, que lo observaron durmiendo, bebiendo y caminando poco se sabe de su biología. Al parecer el Gato Andino estaría aparentemente especializado en la captura de Chinchillas y Vizcachas de la Sierra. Posiblemente otros pequeños mamíferos, aves y reptiles formen parte también de su dieta. Se supone que la gran longitud de su cola le permite maniobrar rápidamente ante los imprevistos cambios de dirección de sus principales presas al escapar de sus predadores.

Gato Pintad

Leopardus wiedi (Schinz, 1821)

El Gato Pintado, Gato tigre, Gato brasilero o Margay (Argentina) es muy parecido al Chiví del cual

se diferencia por presentar un mayor tamaño, tener manchas mas oscuras, pelaje mas duro y cola mas larga. Otros nombres vulgares de este felino son : Gato Pintado (Perú, Venezuela), Tigrillito (Belice), Gato montes, Gato de Monte (Bolivia, Uruguay), Gato maracajá mirim peludo (Brasil), Pichigueta (América Central), Cauzel (Costa Rica, Honduras), Burricón (Ecuador) Mbaracaya (Guatemala), Kuichua (Guayana), Chat tig, Chat margay (Guayana Francesa), Chulul (Maya), Huamburushu (Perú, Venezuela), Cunaguaro (Venezuela), Tigrikati, Boomkat (Surinam), Margay (Ingles), Margay (Frances), Langschwankatze (Aleman), Tigrillo, Gato tigre (Español).



Se trata de una especie de coloración bayo rojiza manchado y con rosetas de color negro y pardo. Presenta una mancha blanca en las orejas. En su frente presenta 2 líneas verticales que caen sobre la línea de los ojos y 5 líneas negras en la nuca. Los ojos y la boca están bordeados de blanco. En el cuello presenta un collar de manchas negras. Ventralmente presenta manchitas de color negro mas pequeñas que en el dorso. Cola muy larga (un 70 % del largo de la cabeza y cuerpo) con bandas. La longitud cabeza y cuerpo es de 45-70 cm. La longitud de la cola es de 35-50 cm. Pesa 3-4 Kg.

En la mayor parte de su distribución el Gato pintado esta asociado a selvas desde México y sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Acá se lo encuentra en las selvas húmedas del NO (Salta y Jujuy) Y NE (Misiones).

Al igual que otras especies el Margay es un felino solitario, siendo mayormente nocturno. Se trata de una especie de hábitos arborícolas y excelente trepador. Tal es su agilidad y capacidad de trepar que suele perseguir a sus presas entre la vegetación a varios metros de altura. Captura pequeños mamíferos arborícolas (pequeños Primates, Ardillas, otros roedores, etc.), aves, reptiles e insectos. El Margay es un gran consumidor de frutas, no desdeñándolas si tiene la oportunidad de acceder a ellas.

Poco se conoce de su biología reproductiva excepto que suelen tener 1 o 2 crías, las cuales nacen tras una gestación de 76 a 84 días.

Gato del Pajonal

Oncifelis colocolo (Molina, 1782)

El Gato del pajonal es una especie que se diferencia muy bien de otros pequeños félidos por su preferencia por áreas abiertas y por su largo pelaje. A lo largo de toda su distribución se lo denomina Gato montés (Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay), Gato peludo (Bolivia), Gato palheiro (Brasil), Gato colocolo (Chile), Gatillo (Ecuador), Osjollo, Chinchay (Perú). Gato del pajonal (Ecuador, Perú, Paraguay), Pampas Cat (Ingles), Chat des pampas (Frances), Pampaskatze (Aleman), Gato pajero, Gato de los pajonales, Osio (España)



Su coloración es gris amarillento a bayo rojizo, con rayas castañas. Pueden observarse ejemplares melánicos . Las orejas tienen un borde oscuro y son puntiagudas. A lo largo del cuerpo se encuentran bandas oscuras en los flancos presentando manchas ventralmente. Las patas son rayadas transversalmente y la cola es anillada. Existen variaciones en cuanto a color, tamaño y largo del pelo, lo que hace que algunos autores reconozcan diferentes especies a lo largo de su distribución. Su peso oscila entre los 2 y 3,7 Kg. La longitud del cuerpo y cabeza es de 53 a 65 cm. El largo de la cola es de 23 a 30 cm.

Habita zonas abiertas, matorrales y áreas con poca vegetación. Prácticamente no se lo encuentra en bosques. Tampoco se lo suele hallar en áreas de selvas exceptuando las de montaña (Yungas). Alcanza alturas de hasta 5000 m en los Andes. Esta muy asociado a áreas de pastizales, distribuyéndose por el Oeste en Ecuador, Perú, Bolivia y Centro - Norte de Chile. Por el Este ocupa el Centro y Sur de Brasil, Este de Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Argentina se distribuye por casi todo el territorio.

El Gato del pajonal es una especie principalmente nocturna si bien puede ser observado ocasionalmente durante el día. Se alimenta de especies terrestres, siendo una especie que muy raramente trepa a los árboles. Sus presas consisten en Cuises, Ratas y Ratones de campo, Vizcachas, Perdices, Martinetas, etc., a los que captura en el suelo. Se lo ha observado preñar en la Patagonia sobre nidos y pichones de aves de especies tales como Pingüinos, Cauquenes y Choiques

Si bien es una especie muy común en gran parte de su distribución muy poco es lo que se conoce de ella. El período de gestación es desconocido. Se sabe que suelen tener de 1 a 3 crías.

Yaguarundí

Herpailurus yaguarondi (Lacépède, 1809)

Muchos de los nombres que el recibe en la Argentina (Yaguarondí, Gato eyra, Eirá, Gato moro, Eirá-pithá) hacen referencia a su aspecto, el cual es muy semejante al de un Hurón. En otros países lo denominan Halari (Belice) Maracajapreto, Gato Preto, Gato Mourisco (Brasil, Uruguay), Gato gris (Bolivia), Gato pardo, Gato servante, Ulama (Colombia), Leon breñero (Costa Rica, Perú), Jaguarondi, Chat noir (Guayana francesa), Tejon, Mbaracaya eyra (Guatemala), Gato cerban (Honduras), Kakicoohish (Kekchi), eKmuch (Maya), Tigrillo congo, tigrillo negro (Panamá), Leoncillo, Anushi-puma (Perú), Boesikati (Surinam), Gato cervantes (Venezuela) Jaguarundi, Otter cat (Inglés), Jaguarondi (Francés), Jaguarundi, Wieselkatze, Eyra (Alemán).



Es un felino caracterizado por tener una cabeza y orejas pequeñas, cuerpo y cola largos y un pelaje corto, sin manchas. Los miembros posteriores están elevados sobre los anteriores. Todo esto lo asemeja a un Hurón, de ahí el nombre Eirá en Guaraní (Significa Hurón). Presenta fases de coloración (Bayo, Bayo rojizo, Gris plomo y Negro). La longitud del cuerpo y cabeza ronda alrededor de los 55-67 cm. La longitud de la cola alcanza los 33-61 cm. Su peso es de 5,5-10 Kg.

Se distribuye desde el Sur de Estados Unidos hasta el Centro y Norte de Argentina. Parece ser mas escaso en el macizo amazónico. Aparentemente se encontraría extinguido en Uruguay. Presenta una amplia variación de hábitat, pudiéndoselo encontrar en sabanas, selvas, montes, llanuras, etc., generalmente por debajo de los 2000 m de altura.

El Yaguarundí se diferencia de otros pequeños felinos por observárselo también de día y en parejas. Al parecer ocurren frecuentes peleas entre los machos durante el celo de las hembras. Su alimentación comprende principalmente aves (Perdices, Pavas de monte, etc.). También captura Monos, Corzuelas, Reptiles e Insectos y frutas. Luego de una gestación de 69-70 días las hembras paren de 2 a 4 crías.



Chiví

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)

Es en las áreas selváticas de nuestro país donde podremos observar entre la vegetación a este pequeño y manchado felino al cual se lo suele denominar también Gato Tigre Chico, Gato Onza chico, Gato pintado Chico (Argentina), Tigrillo, Tirica, Gato Tigre (Español), Gato do mato (Brasil), Tigrillo peludo, Tigrillo gallinero (Colombia), Cauzel (Costa Rica), Tigrillo chico (Ecuador) Chat tigre, Tacheté, Chat tig (Guayana Francesa, Ocelot-cat, tigrikati (Surinam) Tigrito (Venezuela) Oncilla, Little tiger cat, Little spotted cat (Ingles), Chat tigre, Oncille (Frances), Onzille, Kleinfleckenkatze, Ozelotkatze, Zwergtigerkatze (Alemán).



Se trata de un gato de tamaño reducido presentando una longitud de cabeza y cola de 40-55 cm, una longitud de la cola 25-40 cm y un peso 2-3,5 Kg. Su pelaje es denso y lanudo con un color de fondo bayo rojizo con manchas ovales, pardas, que alcanzan los 3-4 cm de diámetro. Sus orejas son negras con una mancha blanca. Sobre la frente resaltan 4-5 rayas negras. En las mejillas tiene 2 rayas negras, la inferior llegando hasta la garganta. En los brazos las manchas llegan a formar rayas. Su corta cola posee 10-12 anillos irregulares. Puede haber ejemplares melánicos.

El Chiví habita selvas, selvas de montaña, nubo selvas, etc.. Se distribuye a lo largo de toda la nuboselva andina, norte

de Sudamérica y este de Brasil a lo largo de la selva Paranaense, incluyendo el este de Paraguay y el norte Argentino. A mayores alturas puede aventurarse lejos de las áreas selváticas. Al parecer no se lo encuentra en el macizo Amazónico, presentando su distribución Sudamericana extensas áreas donde esta ausente.

Es una especie muy poco conocida a lo largo de toda su extensión. Suelen ser de hábitos nocturnos y solitarios. Sus presas conocidas incluyen pequeños mamíferos y aves siendo posiblemente un cazador mas bien terrícola. Al parecer, tras un período de gestación de 55-60 días o 75-78 días según distintos autores el Chiví tiene 1-3 crías, mayormente 1 o 2.

Gato Montés

Oncifelis geoffroyi(dÓrbigny & Gervais, 1844)



El Gato Montés es sin duda el felino mas conocido de nuestro país y el que presenta la mas amplia distribución después del Puma. Es el mas abundante de los gatos silvestres de nuestro país sin embargo es poco lo que se conoce acerca de su biología igual a lo que sucede con otras especies de la Argentina. Otros nombres que recibe es el de Gato montés común, Mbaracadyá (Argentina), Chat de Geoffroy (Frances), Geoffroykatze, Kleinfleckkatze, Salskatze (Alemán) Gato de Mato, Gato montes, Gato de las salinas (Español), Gato do mato pelo curto, Gato do mato do Geoffroy (Brasil), Gato montés argentino (Chile).

Se trata de una especie de coloración ocrácea o grisácea con múltiples manchas de color negro. Sus orejas son también negras y al igual que el Kod-Kod presenta manchas de color blanco en las puntas. Desde el



párpado superior sale una línea negra que se extiende hasta la frente y se continua hasta el cuello. Alrededor de los ojos y de los labios presenta zonas blancas. Ventralmente es de color blanco. La cola presenta numerosos anillos. El Gato montés tiene una longitud de cabeza y cuerpo de 60 cm y una longitud de cola de 35 cm. Su peso alcanza los 4 - 5 Kg.

Se distribuye desde el centro y sur de Bolivia, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay hasta sur de Chile y toda la Argentina exceptuando la provincia de Misiones. Se lo encuentra en casi todos los hábitat, con especial preferencia por áreas boscosas, evitando la vegetación abierta. No se lo encuentra en áreas selváticas. Si bien es una especie simpátrida con el Gato del pajonal este último prefiere áreas mas abiertas.

El Gato montés es un oportunista pudiendo consumir una amplia variedad de presas de acuerdo a su accesibilidad y abundancia. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e insectos forman parte de su dieta. Son buenos nadadores, pudiendo cruzar ríos y lagunas durante sus desplazamientos si es necesario. Tienen mayor actividad durante la noche y el crepúsculo.

Con respecto a sus hábitos reproductivos es muy poco lo que se sabe. Su período de gestación es de 72 a 78 días naciendo las crías entre los meses de Diciembre y Mayo, siendo común que tengan una sola camada por año. La misma consiste en 2 o 3 cachorros. No existen datos sobre los cuidados de los mismos, edad a la que se independizan, territorios, etc..

Ocelote

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

El Ocelote o Gato Onza, Cunaguaro, Tirica, Chiví-guazú, Guazú-miní, Yagua-tirica - tal como se lo denomina en nuestro país - es uno de los mas grandes felinos argentinos, exceptuando al Puma y al Yaguareté. Se trata de una de las especies mas estudiada y dado su amplia distribución una gran variedad de nombres vulgares : Gato onza (Bolivia, Perú), Chiví-Guazú (Paraguay), Cunaguaro (Venezuela), Tigrezillo, Gato bueno (Bolivia), Maracaju-acu, Gato mourisco, Jaguatirica (Brasil), Gato maracaja (Brasil, Paraguay) Maracaya, Maracaja (Colombia), Manigordo (Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Venezuela), Chat tig (Guayana francesa), Yagua-tirica, Guazu-mini, Chivi-guazú (Guaraní), Zac-sicin (Maya) Gato tigre, Tigre chico, (Panamá), Pumillo, Tigrillo (Perú), Hetigrikati (Surinam), Ocelot (Inglés, Francés), Ozelot (Alemán), Tigrillo, Gato onza, Ocelote (español)



Se trata de una especie de pelaje compacto, corto, presentando rosetas y manchas pardas, con bordes negros , que se distribuyen en líneas paralelas a lo largo del cuerpo. El color de fondo de su piel es bayo o bayo rojizo. Los ejemplares jóvenes son mas grisáceos. En las orejas presentan una mancha blanca y líneas de color negro en la cara y en las mejillas. Todo lo ventral, incluyendo las patas, es mas claro, a veces blanco y con manchas. La cola presenta bandas negras. Los machos pesan 10-11,5 Kg y las hembras 8,8-9,4 Kg. La longitud de la cabeza y cuerpo es de 70 - 90 cm y la longitud de su cola es de 30-40 cm.

El Ocelote se distribuye desde el Sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina y Uruguay. No se lo encuentra en Chile, Oeste de Perú y Bolivia y las Antillas. En la Argentina se lo encuentra en las provincias de Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Norte de Chaco y Corrientes. Ocupa una gran variedad de hábitat incluyendo selvas (primarias y secundarias), bosques del tipo



chaqueño, selvas de montaña, manglares, selvas en galería, siendo importante la presencia de abundante cubierta vegetal como factor limitante para su distribución. En el sur de Estados Unidos habita áreas semidesérticas. En nuestro país se lo encuentra en la selva Misionera o Paranaense, Yungas y el monte Chaqueño.

Son animales generalmente nocturnos, pasando la mayor parte del día durmiendo en alguna rama de árbol, escondido entre la vegetación. Diariamente suelen recorrer entre 2 y 8 Km aproximadamente en búsqueda de sus presas. Los Ocelotes son animales solitarios aunque también suelen encontrarse en parejas. Presentan territorios que varían generalmente entre 1,6 y 15 Km², raramente más. Los de los machos pueden incluir a los de varias hembras.

Presentan dos formas básicas de caza. Al acecho, esperando que pase una presa o caminando por senderos conocidos, buscando encontrarse con alguna. El Ocelote puede consumir mamíferos y aves de tamaño medio, dado el mayor tamaño relativo que presenta en relación a otros felinos. Sus principales presas parecen ser pequeños roedores, generalmente las más abundantes de su zona, dependiendo las especies que captura de su distribución. Otras especies consumidas raramente por esta especie son los Armadillos, Aguties, Pacas, Coipos, Corzuelas, Monos, Reptiles, Pavas de monte, Inambues, Peces, etc.. También en zonas pobladas se lo conoce por preñar los gallineros.

Las hembras durante la etapa de cría atiende sola a estas, pasando la mayor parte del tiempo cazando. Suelen tener descendencia cada 2 años. Los jóvenes dependen de su madre por varios meses, alejándose del territorio natal aproximadamente a los 2 años, no apareándose hasta que encuentran o definen un territorio. Machos y hembras son sexualmente activos a partir de los 18 (Hembras) o 30 meses (Machos) de edad. Su período de gestación es de 79-85 días. Normalmente tienen una sola cría, ocasionalmente 2 o 3.

Gatos de otros continentes

Gato de bengala:

Este es el resultado de cruzar un gato doméstico con uno salvaje. Le gusta mucho jugar en el agua y trepar. Son muy activos y cariñosos aunque independientes.

La mayor característica de este gato es su pelaje el cual recuerda a los felinos salvajes.



Gato de borneo:

El gato de borneo es natural de la isla de Borneo, en Indonesia. Habita en las selvas y zonas cercanas de vegetación densa.

Es un animal nocturno. Su pelaje es frecuentemente rojizo aunque puede tener tonos grises. Se cree que es familia de el gato dorado. (gato de borneo, foto de la derecha)

**Gato del desierto:**

Es natural de África y Asia. Este felino vive en las zonas semidesérticas.

Se alimenta de pequeños mamíferos, reptiles e invertebrados. Es de hábitos nocturnos, también es activo durante el atardecer y amanecer.

Gato del desierto chino:

Este habita en desde el sur de Mongolia hasta el centro de China. Habita en las estepas y los bosques en las montañas.

Gato de motas rojizas:

Es natural del Asia. Su distribución se limita al sur de la India y la isla de Ceilán.

Este felino es más activo durante la noche que por el día. Se alimenta de pequeños mamíferos, aves e invertebrados.

Gato de pallas:

Vive las estepas de Mongolia, Siberia y el Tibet.

Es de hábitos nocturnos y su principal fuente de alimento son los roedores pequeños. Son animales solitarios. Se le caracteriza por su abundante pelaje el cual le protege del frío.

Gato de patas negras:

Este es natural de África. Su distribución se limita al sur del continente, en Namibia y Botswana. Habita en las zonas de vegetación no muy densa, como en las sabanas y estepas. Es un animal más bien solitario.

Se alimenta de pequeños mamíferos y de reptiles. Es de hábitos nocturnos aunque se adapta a una vida diurna con facilidad.

Gato dorado Africano:

Este es natural de África. Habita en selvas tropicales, donde crece vegetación densa.

Su alimentación consiste solo de aves y mamíferos pequeños. Su cola puede medir tres cuartas partes de su cuerpo.

Gato dorado asiático:

Es un animal originario de Asia. Su distribución natural comprende desde el Nepal hasta la China, extendiéndose su ubicación al sur hasta la isla de Sumatra. Habita en lugares de densa vegetación; así como las selvas tropicales y bosques.

Se alimenta de mamíferos medianos y pequeños, aves y reptiles.

Gato jaspeado:

Es natural de Asia. Su distribución comprende desde el Nepal hasta el sur de China y la península Malaya. También es natural en las islas de Borneo y Sumatra. Habita en las selvas.

Es un felino más activo por la noche y su alimentación consiste en pequeños mamíferos, reptiles, aves e invertebrados.

Gato salvaje Africano:

De este gato descienden muchos de los gatos domésticos. Vive en África.



Es de hábitos nocturnos y se alimenta de roedores, aves...



Gato pescador:

El gato salvaje es la única especie felina nativa del Reino Unido y es también uno de los ancestros de nuestros gatos doméstico.

Al igual que los gatos más pequeños, el gato salvaje es incapaz de rugir. Come roedores, pájaros, ranas, lagartos, peces y ocasionalmente carroña.



Gato selvático:

El Gato Selvático es natural del África y Asia. Habita en las selvas y también en regiones donde la vegetación no es densa.

El Gato Selvático es grande entre los gatos. También se le llama **Gato de la Jungla**.



Gato silvestre o montes:

El Gato Silvestre es natural de Europa, África, y de Asia. Su distribución incluye las islas británicas y las islas en el Mediterráneo.



El cuerpo del gato silvestre es robusto y fuerte, las extremidades son largas.

El gato silvestre, aunque es de hábitos nocturnos, también se muestra activo durante el amanecer y atardecer. Son solitarios y mantienen un territorio que defienden de su propia especie con ferocidad.

Gato Turón:

El Gato Turón es natural del Asia. Su distribución se limita a la península de Indonchina y las islas de Borneo y Sumatra. Habita en las selvas tropicales.

Se alimenta de pequeños mamíferos, aves, anfibios y peces. Es más activo durante la noche.

10. ¿A que animal se lo conoce como el rey de los animales o de la selva? ¿Por que tiene ese título? ¿Cuál es en realidad su temperamento?

Al León muy frecuentemente se le llaman el Rey de la Selva. Hay quienes dicen que es por la melena del macho. Otras personas opinan que es su comportamiento indiferente o de aparentar no importarle mucho lo que pasa a su alrededor, excepto a la hora de comer. Hay quines afirman que es por ser capaz de rendir a cualquier otro animal, lo cual no está muy lejos de la verdad. No sabemos si le llaman así por una de éstas u otra razón, pero sólo hay que verlo u oírlo rugir y de veras que es majestuoso. Por su puesto que no es un término estricto de descripción científica o literaria. Tal vez sería más apropiado llamarle Rey del Reino Animal o como también se le refiere, Rey de las Bestias. En fin de cuentas, sólo es una forma simbólica, o tal vez alegórica, de describir esta magnífica especie que dado el caso que se encuentre en avanzada, sea por valor o sea por frenesí, no le teme a nada.

11. Contar la historia de Androcles y elleón.

Contar la historia de Androcles y el león.

Androcles y el león

Hace muchos siglos vivía en Roma un pobre esclavo que se llamaba Androcles. Su amo era un hombre cruel y lo trataba tan mal que un día Androcles se escapó.

Androcles se escondió en una selva durante muchos días. Pero no encontraba nada que comer, y se puso tan débil que creyó que moriría. Por último se metió en una cueva, se recostó sobre el terreno y se quedó dormido.

Después de un rato lo despertó un gran ruido, un león había entrado a la cueva y estaba rugiendo con fuerza. Androcles se quedó petrificado porque estaba seguro que la fiera lo atacaría. Sin embargo, pronto se dio cuenta que el león no estaba enojado, sino que cojeaba como si le doliera una pata.

Androcles perdió el miedo, tomo la garra doliente del león para ver que le pasaba. El león se quedó quieto y restregó la cabeza contra el hombro de Androcles. Parecía decirle: "yo se que me ayudarás".

Androcles levantó del suelo la garra del león y vio que tenía enterrada una espina aguda y grande. Tomo el extremo de la espina con sus dedos y las sacó con un tirón. El león se sintió aliviado y agradecido. Saltó como un perrito y lamió las manos y los pies de su nuevo amigo.



Después de esto Androcles se sintió completamente confiado y cuando llegó la noche él y el león durmieron uno al lado del otro. Por mucho tiempo el león le estuvo trayendo alimentos a Androcles todos los días y los dos llegaron a ser tan buenos amigos que Androcles hasta llegó a sentirse contento con esa nueva vida.

Un día, unos soldados estaban atravesando la selva y encontraron a Androcles en la cueva. Ellos sabían quien era y usando la fuerza lo llevaron de regreso a Roma.

En aquel tiempo había una ley de que todo esclavo que se escapaba de su amo tenía que pelear con un león hambriento. Así que pusieron un león fiero en una jaula durante un tiempo, sin darle que comer y se fijó la fecha de la pelea.

Cuando llegó el día, miles de personas se apiñaron para ver la pelea. Androcles estaba casi muerto de miedo, porque podía escuchar los rugidos del león hambriento. Androcles miró a la muchedumbre pero no encontró ningún gesto de piedad en esos miles de rostros.

Entonces entró en la pista del león hambriento. Con un sencillo salto llegó al lado del pobre esclavo. Androcles dio un tremendo grito, pero no fue un grito de miedo, sino de alegría porque el león era su viejo amigo de la cueva.

El público que había esperado ver al león matar al esclavo, se quedó sin hablar. Vieron a Androcles abrazar al león. Vieron al león echarse y lamerle los pies al esclavo con cariño. Vieron a la enorme bestia restregar la cabeza contra el rostro de Androcles, como si quisiera que lo mimara. La gente no entendía lo que estaba pasando.

Al rato le estaban pidiendo a Androcles que explicara lo que pasaba. Así que Androcles se puso de pie y con los brazos alrededor del pescuezo del león, contó que él y la bestia habían vivido juntos en una cueva.

"Yo soy un hombre," dijo, "pero nunca nadie me ha protegido. Este pobre león ha sido bondadoso conmigo y nos queremos como hermanos". La gente no era tan mala como para ser cruel ahora con el pobre esclavo. Empezaron a sentir compasión por él. "¡¡Qué lo dejen en libertad para vivir!!", gritaban. "¡¡Qué lo liberen!!".

Otros gritaban, "¡¡Qué león sea dejado también libre!!", "¡¡Qué los dos reciban libertad!!", seguían gritando.

Así que liberaron a Androcles y le dejaron conservar al león como su amigo. Y Androcles y el león vivieron juntos en Roma durante muchos años.

12 Relate 4 historias de la Biblia en las que se mencione algún miembro de la familia de los gatos.↑

1. Cuando Sansón mató a un león (Jueces 14).

Jue 14:1 Sansón bajó a Timná y allí se encontró una mujer entre las niñas filisteas.

Jue 14:2 Subió para comunicárselo a su padre y a su madre: "He visto a una mujer en Timná, les dijo, una niña filisteas. ¡Consíganmela como esposa!"

Jue 14:3 Su padre y su madre le dijeron: "¿Acaso no hay suficientes jóvenes en nuestro clan y en todo nuestro pueblo para que vayas a buscarte una entre los incircuncisos, entre los filisteos?" Pero Sansón respondió a su padre "Consíguemela porque me gusta".

Jue 14:4 Su padre y su madre no sabían que eso venía de Yavé, quien quería crear problemas con los filisteos (en ese tiempo Israel estaba sometido a los filisteos).

Jue 14:5 Bajó pues Sansón a Timná con su padre y su madre. Cuando venía por las viñas de Timná, le salió al paso un león joven.

Jue 14:6 En ese momento se apoderó de él el espíritu de Yavé, desgarró al leoncito como se desgarró a un cabrito, siendo que nada tenía en las manos. No contó nada de esa hazaña ni a su padre ni a su madre.

Jue 14:7 En seguida bajó y habló con la mujer que le gustaba.



- Jue 14:8** Al cabo de un tiempo volvió a Timná para llevársela. Dio un rodeo para ver el cadáver del león: en el cuerpo del león había un enjambre de abejas con miel.
- Jue 14:9** Lo tomó en sus manos y se fue chupándolo por el camino. Cuando llegó a su casa, le convidó miel a su padre y a su madre, quienes comieron, pero no les dijo que había encontrado esa miel en el cadáver de un león.
- Jue 14:10** Cuando el padre de Sansón bajó a la casa de la mujer, Sansón ofreció un gran banquete según la costumbre de los jóvenes.
- Jue 14:11** Como le tenían miedo, le habían buscado treinta jóvenes para que lo acompañaran.
- Jue 14:12** Sansón les dijo: "Les voy a proponer una adivinanza. Les doy los siete días del banquete para que la resuelvan, y si la adivinan les daré treinta túnicas y treinta trajes para cambiarse.
- Jue 14:13** Pero si no adivinan, me darán treinta túnicas y treinta mudas". Le respondieron: "Dinos la adivinanza, te escuchamos".
- Jue 14:14** Sansón les dijo: "Del que come salió lo que se come, y del más fuerte salió lo dulce". Durante tres días no pudieron resolver la adivinanza.
- Jue 14:15** Entonces, al cuarto día, dijeron a la mujer de Sansón: "Hazle arrumacos a tu marido para que te explique la adivinanza, o si no te quemaremos a ti y a la familia de tu padre; ¿o es que nos invitaste para robarnos?"
- Jue 14:16** La mujer de Sansón se puso a llorar a su lado: "Tú sólo me odias, le decía, tú no me quieres. Ni siquiera me has explicado esa adivinanza que propusiste a los jóvenes de mi pueblo". Le respondió: "Ni siquiera se la he explicado a mi padre y a mi madre, ¿y quieres que te la explique?"
- Jue 14:17** Ella siguió así llorando los siete días que duró el banquete, y al séptimo día, como él estaba cansado con eso, le dio la solución. Ella, inmediatamente, se la dio a los de su pueblo,
- Jue 14:18** y al séptimo día antes de la puesta del sol, la gente de la ciudad dijo a Sansón: "¿Qué más dulce que la miel y qué más fuerte que un león?" Les respondió: "Si no hubiesen arado con mi vaquilla, no habrían acertado con mi adivinanza".
- Jue 14:19** El espíritu de Yavé se apoderó de él y bajó a Ascalón. Allí dio muerte a treinta hombres, les quitó la ropa y se la dio a los que habían explicado la adivinanza. Luego, muy enojado, se volvió a la casa de su padre.
- Jue 14:20** En vista de eso dieron la mujer de Sansón a uno de los jóvenes que lo habían acompañado.

2. Cuando un león mato a un profeta (1 Samuel 17:34).

1° R 13:1 Por orden de Dios, un hombre de Dios llegó a Betel desde Judá, cuando Jeroboam estaba junto al altar quemando el incienso.

1° R 13:2 El hombre de Dios gritó en contra del altar por orden de Yavé: "¡Altar, altar!, esto dice Yavé: nacerá en la casa de David un hijo de nombre Josías. Sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los Altos Lugares, a los que queman el incienso en ti, y se quemarán en ti huesos humanos".

1° R 13:3 Y ese mismo día dio esta señal: "Esta es la señal que les da Yavé: el altar se partirá y la ceniza que está encima se desparramará".

1° R 13:4 Cuando el rey Jeroboam escuchó esa maldición del hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió la mano y ordenó: "¡Deténganlo!" Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios quedó tiesa y no pudo encogerla.

1° R 13:5 El altar se rompió y la ceniza del altar se desparramó; esa era la señal que había dado el hombre de Dios por orden de Yavé.

1° R 13:6 El rey tomó entonces la palabra y dijo al hombre de Dios: "Por favor, apacigua a Yavé tu Dios, ruega por mí para que vuelva a mover mi mano". El hombre de Dios apaciguó a Yavé y la mano del rey volvió a moverse; estaba como antes.

1° R 13:7 El rey dijo entonces al hombre de Dios: "Ven conmigo a mi casa, recupera tus fuerzas y



te daré un regalo".

- 1° R 13:8** Pero el hombre de Dios dijo al rey: "Aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraría allí contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar,
- 1° R 13:9** porque la palabra de Dios traía también una orden para mí: No comerás pan ni beberás agua, ni regresarás por el mismo camino por el que viniste".
- 1° R 13:10** Se fue pues por otro camino, desviándose del camino por donde había subido a Betel.
- 1° R 13:11** Había en Betel un viejo profeta, cuyos hijos le fueron a contar todo lo que el hombre de Dios había hecho ese día en Betel; repitieron a su padre todas las palabras que ese hombre había dicho al rey.
- 1° R 13:12** Su padre les dijo: "¿Por qué camino se fue?" Y sus hijos le indicaron el camino por donde el hombre de Dios, venido de Judá, se había vuelto.
- 1° R 13:13** Dijo entonces a sus hijos: "Ensillen mi burro". Le ensillaron el burro y montó en él.
- 1° R 13:14** Se fue pues tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo un terebinto. Le dijo: "¿Tú eres el hombre de Dios que vino de Judá?" Respondió: "Sí, soy yo".
- 1° R 13:15** Le dijo: "Ven a mi casa para que comas un poco".
- 1° R 13:16** El otro respondió: "No puedo volverme contigo ni entrar en tu casa. No comeré pan ni beberé agua contigo en ese lugar,
- 1° R 13:17** porque esta fue la palabra de Yavé: No comerás pan ni beberás agua y no te volverás por el camino por donde te fuiste".
- 1° R 13:18** Pero el viejo profeta le replicó: "Yo también soy un profeta como tú y un ángel me habló. Me transmitió esta orden de Yavé: Haz que se venga contigo a tu casa para que coma pan y beba agua". Era una mentira.
- 1° R 13:19** El hombre de Dios se volvió pues con él, comió pan y bebió agua en su casa.
- 1° R 13:20** Cuando estaban sentados a la mesa, una palabra de Dios fue dirigida al profeta que lo había traído de vuelta.
- 1° R 13:21** Habló fuerte al hombre de Dios que había subido de Judá: "Así habla Yavé: Ya que te has rebelado a la orden de Yavé y no has cumplido el mandato que te dio Yavé tu Dios,
- 1° R 13:22** puesto que has vuelto sobre tus pasos y has comido aquí pan y bebido agua, siendo que tú habías recibido la orden de no comer ni beber, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres".
- 1° R 13:23** Después de haber comido y bebido, el profeta que lo había traído de vuelta le ensilló su burro
- 1° R 13:24** y el hombre se fue. Un león lo atacó en el camino y lo mató. Su cadáver quedó en el camino, el burro no lo abandonó y el león se quedó también al lado del cuerpo.
- 1° R 13:25** La gente que pasaba por allí vio el cadáver en el camino y al león que estaba echado a su lado; cuando llegaron a su casa, contaron lo que habían visto en la ciudad donde vivía el viejo profeta"
- 1° R 13:26** que lo había desviado de su camino. En cuanto lo supo el profeta, dijo: "Es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yavé, y Yavé lo entregó al león que lo desgarró y le dio muerte, según la palabra que Yavé había dicho".
- 1° R 13:27** Se dirigió en seguida a sus hijos: "Ensíllenme mi burro", les dijo. Se lo ensillaron.
- 1° R 13:28** Salió y halló el cadáver atravesado en el camino, junto con el burro y el león que estaban todavía allí, a un lado cada uno. El león no había devorado el cuerpo, ni tampoco había atacado al burro.
- 1° R 13:29** El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre su burro y lo trajo de vuelta; cuando llegó a la ciudad, se encargó de los funerales y del entierro.
- 1° R 13:30** Depositó el cadáver en su propia tumba e hizo duelo por él: "¡Ay, hermano mío!"
- 1° R 13:31** Después que lo hubo sepultado, dijo a sus hijos: "Cuando yo muera, me pondrán en la tumba donde enterré al hombre de Dios. Depositarán mis huesos al lado de los suyos.
- 1° R 13:32** Porque, se lo digo, se cumplirá la maldición que pronunció por orden de Yavé contra el altar de Betel y contra todos los Lugares Altos de las ciudades de Samaría".
- 1° R 13:33** A pesar de eso, Jeroboam no se apartó de su mala conducta. Volvió a elegir sacerdotes entre el pueblo para los Lugares Altos; instituía como sacerdotes a todos los que querían y



pasaban a formar parte de los sacerdotes de los Lugares Altos.

1° **R 13:34** Esto fue un motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por eso fue destruida y exterminada de la tierra.

3. Cuando Daniel fue echado en la cueva de los leones (Daniel 6).

Dan 6:1 Darío dio un decreto para su reino: puso a ciento veinte gobernadores al frente de cada una de las provincias de su reino.

Dan 6:2 Para preservar los intereses del rey, debían rendir cuentas a tres altos funcionarios que estaban sobre ellos (uno de los cuales era Daniel).

Dan 6:3 Pero Daniel se distinguió pronto entre los altos funcionarios y gobernadores porque había en él un espíritu realmente superior tanto que el rey pensaba ponerlo a la cabeza de todo su reino.

Dan 6:4 Por eso fue que los altos funcionarios y gobernadores buscaron entre los asuntos del estado un pretexto para acusar a Daniel, pero no encontraban ningún reproche que hacerle porque era fiel y no podían reprocharle ni negligencia ni falta.

Dan 6:5 Esos hombres se pusieron entonces a decir: "Ya que no se le puede reprochar nada a ese Daniel, busquemos algún pretexto en la religión de su Dios".

Dan 6:6 Los altos funcionarios y los gobernadores se precipitaron donde el rey y le dijeron: "¡Viva para siempre el rey Darío!"

Dan 6:7 Todos los altos funcionarios del reino, los prefectos, gobernadores, consejeros y hombres de leyes, piensan que sería bueno que se proclamara una prohibición por decreto real: Cualquiera que, durante treinta días dirija una plegaria a otro dios o a otra persona fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones.

Dan 6:8 Ahora, oh rey, toma esa decisión, haz que se ponga por escrito para que no sea modificada y así, según la ley de los Medos y de los Persas, nadie pueda anularla".

Dan 6:9 El rey Darío firmó pues esa decisión.

Dan 6:10 Cuando Daniel supo que había sido firmado ese decreto, entró en su casa; su pieza estaba en el segundo piso y las ventanas daban a Jerusalén. Tres veces al día Daniel se ponía de rodillas, oraba y alababa a Dios como lo había hecho siempre.

Dan 6:11 Pues bien esos hombres entraron en tropel y encontraron a Daniel que estaba suplicando e implorando a su Dios.

Dan 6:12 Corrieron donde el rey y le recordaron la prohibición real: "¿No firmaste un decreto según el cual cualquier hombre que en estos treinta días dirija una oración a otro dios o a otra persona fuera de ti, sería arrojado al foso de los leones?" El rey respondió: "Así se ha establecido firmemente, según la ley de los medos y de los persas: nadie puede ir en contra".

Dan 6:13 Entonces dijeron al rey: "Daniel, ese hombre que forma parte de los desterrados de Judá, no tiene respeto alguno por ti ni por la prohibición que tú firmaste. Hace su oración tres veces al día".

Dan 6:14 Al oír esas palabras, el rey se molestó mucho; quería salvar a Daniel y hasta la puesta del sol, buscó en vano una solución.

Dan 6:15 Pero esos hombres lo presionaban, diciéndole: "¡Sabes muy bien, oh rey, que según la ley de los Medos y de los Persas ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado!".

Dan 6:16 Entonces el rey ordenó que detuvieran a Daniel y que lo arrojaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: "¡Ojalá te salve tu Dios, al que sirves con tanta fidelidad!".

Dan 6:17 Empujaron una gran piedra para cerrar la boca del foso; el rey y los altos funcionarios pusieron en ella sus sellos para que nada pudiera cambiar la suerte de Daniel.

Dan 6:18 El rey entró en su palacio, ayunó toda la noche y no quiso acostarse con sus concubinas; no pudo dormir.

Dan 6:19 Aun antes de que saliera el sol, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones.



- Dan 6:20 Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada: "¿Daniel, servidor del Dios vivo, ese Dios al que sirves con tanta fidelidad ha sido capaz de librarte de los leones?"*
- Dan 6:21 Daniel respondió al rey: "¡Viva el rey para siempre!"*
- Dan 6:22 Mi Dios me envió a su ángel, quien cerró las fauces de los leones, los que ni siquiera me han tocado porque fui hallado inocente ante él, y ante ti, oh rey, también soy inocente".*
- Dan 6:23 El rey experimentó una gran alegría y dio orden de que sacaran a Daniel del foso. Sacaron pues a Daniel del foso de los leones y lo encontraron en perfecto estado porque había puesto su confianza en su Dios.*
- Dan 6:24 Entonces el rey mandó que vinieran los hombres que habían calumniado a Daniel, los arrojó al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres, y aun antes que tocaran el suelo del foso, los leones se abalanzaron sobre ellos y trituraron sus huesos.*
- Dan 6:25 El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que viven en toda la tierra: "¡La abundancia y la paz sean con ustedes!"*
- Dan 6:26 Este es el decreto que promulgo: En toda la extensión de mi reino, la gente temerá y respetará al Dios de Daniel. El es el Dios vivo, que permanece para siempre: su reino no será destruido y su imperio no tendrá fin.*
- Dan 6:27 El salva y libra, realiza señales y prodigios en los cielos y en la tierra: él salvó a Daniel de las garras y de los dientes de los leones".*
- Dan 6:28 Durante el reino de Darío y él de Ciro el Persa, Daniel fue cada vez más considerado.*

4. Lamentación de Ezequiel contra los príncipes de Israel (Ez 19).

Eze 19:1 Vas a pronunciar una lamentación respecto a los príncipes de Israel.

Eze 19:2 Dirás:

"¡Qué leona era tu madre en medio de los leones! Se acostaba junto a sus cachorros y los amamantaba.

Eze 19:3 Educó a uno de sus cachorros que se convirtió en un joven , aprendió a desgarrar la presa y a devorar a los hombres.

Eze 19:4 Pero como las naciones oyeron hablar de él, fue capturado en una fosa y llevado encadenado a Egipto.

Eze 19:5 La leona se decepcionó, sus esperanzas se vieron frustradas; tomó a otro de sus cachorros al que convirtió en un joven león.

Eze 19:6 Como joven león, salía con los leones, aprendió a desgarrar la presa y a devorar hombres.

Eze 19:7 Destruyó sus palacios, arrasó sus ciudades, sus rugidos aterrorizaban al país y a sus habitantes.

Eze 19:8 *Llegaron extranjeros de todas las provincias a atacarlo; le echaron encima sus redes y cayó en una fosa.*

Eze 19:9 Lo pusieron encadenado en una jaula y se lo llevaron a Babilonia (), donde lo dejaron en cautiverio: ¡ya no se oirá más su voz por las montañas de Israel!

Nota: Eze 19:1-14 La leona y los cachorros. Esta lamentación evoca dos imágenes del reino de Judá hasta la llegada de Nabucodonosor, rey de Babilonia: la primera es la imagen de la leona y sus dos cachorros, que algunos interpretan como Joacaz y Sedecías.

Apéndice con material extra.

Nombre otros 6 gatos grandes que se encuentren en diversas partes del mundo.↑

*El animal que es conocido como el rey de la selva es el león.

*Entre los gatos domésticos de tamaño grande, incluso más grande que el de un gato salvaje se pueden encontrar:

Gato Maine Coon



Es la primera raza que se desarrolló en los Estados Unidos. Los ejemplares machos de esta raza pueden llegar a pesar entre 8-10 kg., con una longitud de 1 metro, es considerado el gato más grande de todos los felinos domésticos. En sus inicios, el Maine Coon no tenía todavía ese porte tan espectacular con el que se le conoce hoy en día. Bien es cierto que ya era un gato fuerte, peludo y perfectamente adaptado a las difíciles condiciones de vida del noroeste de los EE.UU. y sobretodo un buen cazador. Pero su cabeza era menos larga y más redondeada que la de hoy en día; su pelaje era más poblado y la raza era más heterogénea. Desde entonces el Maine Coon ha evolucionado mucho.

El Maine Coon actual es un gato con un esqueleto fuerte y de gran musculatura. Su zona pectoral es grande, sus patas son espesas y largas, su cola es una de las más largas y peludas de la especie felina doméstica. No es fácil concretar las medidas de las diferentes partes del cuerpo del Maine Coon.

Tiene un carácter bondadoso y amable y goza de gran inteligencia; se caracteriza por un pelo suave y abundante y una cola muy poblada y esponjosa.

Gato Ragdoll (Que significa en inglés "muñeca de trapo")



Los Ragdolls adoran a sus dueños humanos y no les gusta estar solos. Mutaciones naturales y cruzamientos selectivos forzados entre razas muy domésticas como la siamesa, la persa y la birmana han privado a este gato de cualquier instinto de defensa. Reacciona poco al peligro, se muestra dócil y tranquilo. Es un gato casero y muy inteligente por su temperamento dócil y bonachón, se lleva muy bien con otros animales. Una particularidad del ragdoll consiste en el hecho de que cuando es tomado en brazos es capaz de aflojar completamente sus músculos y relajarse del todo, hasta volverse inerte y mullido como un muñeco. Esta característica es la que justamente explica el origen de su denominación.

Otra característica es su voz, que es debilísima, y raramente maúlla, hasta el punto de que es necesario vigilarlo para asegurarse de que no haya ningún problema. Es de pelo largo y con una cola de gran tamaño. Este animal puede llegar a pesar hasta 9 kg. Su origen también es los Estados Unidos.

Gato Ragamuffin

Aspecto: El Ragamuffin es un gato doméstico largo-haired similar en aspecto a Ragdoll cuál es la casta del padre de su línea. Los Ragamuffins son gatos bastante grandes. Las hembras pesan entre 14.54 a 6.80 kilogramos y los varones pesan entre 6.80 a 9.07 kilogramos.



Es de los gatos grandes, musculares, pesados que no alcanzan madurez completa hasta aproximadamente cuatro años. El cuerpo es rectangular, con el amplio pecho y los hombros de gran alcance apoyando un cuello corto. La cabeza es una cuña amplia con una frente redondeada y una inmersión obvia de la nariz. Las mejillas son rellenas y posee grandes ojos que dan un aspecto dulce. El Ragamuffin tiene una capa de pelo larga, densa y sedosa, que crece más de largo alrededor de la cara y del cuello (un acerino), con aumentos en longitud hacia el

estómago, con un volante wispy en las piernas traseras. Cada color y patrón posibles son permisibles.

Su origen también es Norte Americano.



Gato Bobtail Americano

Puede llegar a pesar hasta 9 kg. Su cuerpo es Moderadamente largo y substancial; semi robusto, grueso, de postura notablemente rectangular; estructura ósea substancial, pecho lleno y amplio; caderas substanciales, casi tan anchas como el pecho.

Los Bobtails se desarrollan lentamente, alcanzando la madurez entre los dos y los tres años, Como los Bobcats, los patas traseras de los Bobtails son ligeramente más largas que las patas delanteras, y los pies son grandes y redondos y pueden tener mechones en los dedos.

Una de las características mas importantes del Bobtail es su cola, que puede ser desde un tercio a la mitad del tamaño de la cola de un gato ordinario, y no se debe extender más abajo del empeine. Como el Manx, la cola del Bobtail parece estar gobernada por un gen dominante. La cola es derecha y articulada, pero se puede curvar, tener topes o estar ligeramente anudada. Los Bobtails sin cola (también llamados rumpies) no son aceptables por los problemas de salud asociados con una espina dorsal más corta.

Caracter del gato Bobtail Americano

Mientras que la raza aun se está desarrollando, los criadores dicen que los Bobtails son juguetones, energéticos y amistosos, y poseen una inteligencia aguda para hacer escapes tipo Houdini de cuartos cerrados y jaulas aseguradas. Están muy orientados a las personas, no demandan demasiada atención humana maullando o saltando sobre regazos disponibles.

En la escala de actividad de los gatos (con el persa quizá como sereno, en el 1 y el abisinio como animado en el 10), el Bobtail se clasifica como un 7 o un 8. Divertido, amoroso y juguetón, pero no inquieto.

Dentro de los gatos, o mejor dicho felinos de gran tamaño, podemos encontrar dos que son del continente Americano.

Yaguareté

Panthera onca (Linnaeus, 1758)

El Yaguar o Yaguareté (Guaraní), Tigre, Uturuncu



(Quechua), Nawel o Nahuel (Mapuche), Overo (Salta) - tales son los nombres que recibe en Argentina - es el mayor felino de América y uno de los más corpulentos carnívoros del mundo. Su presencia no ha pasado desapercibida para ninguno de los pueblos aborígenes y mucho menos para los conquistadores europeos. Jaguar (Francés), Jaguar (Alemán), Tigre, Tigre Real, Yaguar (Español), Onça, Onça pintada, Onça cangaçu (Brasil), Tig marque (Guyana Francesa), Zac-bolay (Maya), Jaguareté (Paraguay), Otorongo (Perú), Penitigri (Surinam) Yaguar (Venezuela) son algunos de los nombres que recibe.

El Yaguareté es un felino macizo y compacto, grande, presentando un largo cabeza-cuerpo de 150-180 cm, un largo de cola de 70-90 cm y un peso que varía entre los 70-135 kg. Presenta una coloración de fondo bayo rojizo excepto en garganta y ventral del cuerpo que es más claro. Todo su cuerpo esta adornado con manchas negras, algunas formando rosetas en cuyo interior se encuentran otras mas pequeñas. Sobre la línea media son más alargadas, fusionándose en una mancha larga y única. La cola es manchada y con anillos en su tercio posterior. El patrón de distribución de las manchas varía en cada ejemplar. Ejemplares melánicos se encuentran comúnmente mientras que los ejemplares albinos son mas raros. La cabeza es muy grande, con un cuerpo musculoso y mas bien bajo. Sus patas son cortas y robustas. Los ejemplares de áreas mas abiertas suelen ser mas grandes que los de áreas boscosas.

Se lo encuentra en zonas áridas y abiertas, pantanos, monte chaqueño, selvas en galería, selva de montaña, etc., siendo su distribución generalmente limitada por la altura, no superando normalmente los 2000 m. Suele estar asociado a la presencia de agua. Se distribuye desde México hasta la Argentina. En nuestro país se lo puede encontrar en Misiones, Norte de Corrientes, Oeste de Chaco y Formosa, Noreste de Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Antiguamente alcanzaba en su distribución hasta el Río Santa Cruz. A principios del Siglo XX se hallaban Yaguaretés en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

Los Yaguares suelen ser de hábitos tanto nocturnos como diurnos. Son animales que pasan una gran parte del tiempo en el agua, siendo muy buenos nadadores. Delimitan su territorio por medio de defecaderos, rugidos y del marcado de árboles con sus garras. Recorren varios Km por día, en forma lineal o en zigzag. Sus picos de actividad parecen ser por la mañana y por la noche. Los Pumas no suelen estar tan asociados al agua como los yaguares, evitando así también la competencia entre ellos en las áreas selváticas. Son de hábitos solitarios, excepto durante el apareamiento. Sus territorios varían entre 25-75 Km², siendo mayores en los machos. Estos pueden incluir en sus territorios a los de varias hembras. En algunas áreas se calcula un ejemplar cada 15 Km².

La temporada de reproducción parece ser a lo largo de todo el año, mientras que en algunas áreas esta mas limitada y asociada a la disponibilidad de presa. Presentan un período de gestación de 91 a 111 días. Suelen tener de 1 a 4 crías, mayormente 2, las que alcanzan su independencia recién a los 18 - 24 meses y la madurez sexual recién a los 2-3 años las hembras y a los 3 - 4 años los machos. Las crías al nacer pesan entre 600-900 g.

Prácticamente todo tipo de presas entra en la dieta del Yaguareté. Es el carnívoro con mayor potencial predatorio de América, pudiendo consumir Iguanas, Tortugas, Yacarés, Peces, Anfibios, Pavas de monte, Inambues, Corzuelas, Carpinchos, Aguties, Comadreas, Pacas, Tapires, Pecaríes, etc.. El ganado puede ser incluido en su alimentación en aquellas áreas donde estos coexisten

Puma



Puma concolor (Linnaeus, 1771)

El Puma es el felino americano de mayor tamaño después del Yagareté y el de mayor distribución entre todos los felinos de América. Otros nombres que recibe son : Cougar, Mountain Lion, Panther (Inglés) Puma (Francés), Silverlöwe (Alemán), León, León colorado, León de montaña (Español) Onça vermelha, Onça parda sucuarana (Brasil) Leon sabanero (Colombia) Tig rouge (Guayana Francesa) Guasura, Yagu-pit (Guaraní), Cabcoh (Maya) Leopardo (Mexico) Reditigri (Surinam).



Se trata de un felino de gran tamaño, con un peso que oscila entre los 36 y los 100 Kg, siendo los mayores aquellos que se encuentran lejos del Ecuador. Presenta una longitud cabeza-cuerpo de 105-196 cm y una longitud de la cola de 67 a 78 cm. Su coloración varía del Bayo o Bayo Rojizo hasta el Gris, pudiéndose encontrar ejemplares melánicos y mas raramente ejemplares albinos. No presentan manchas en su estado adulto al igual que los leones y algunos otros pequeños felinos como el Yaguarundí. Por el contrario, las crías presentan manchas que van perdiendo con la madurez. Es frecuente observar los colores mas rojizos en áreas de selvas o bosques mientras que en áreas abiertas

podemos encontrar principalmente ejemplares de color gris.

El Puma presenta un cuerpo alargado, miembros anteriores de menor tamaño que los posteriores, lo que facilita el salto, pudiendo hacer esto desde 18 m de altura y 10 m de largo. Su andar es grácil, su cabeza pequeña y su cola muy larga.

Se lo encuentra prácticamente en todo tipo de hábitat, desde la estepa patagónica, pasando por los bosques subandinos, hasta las selvas del Noroeste y Noreste. El puma puede ser hallado hasta los 5000 m de altura en los Andes. En la Argentina se lo encuentra en todo el territorio exceptuando al parecer hoy en día la provincia de Entre Ríos y gran parte de la provincia de Bs. As. Tampoco se lo encuentra en Tierra del Fuego y Malvinas. Por América se lo encuentra por el Oeste de Canadá y Estados Unidos y por toda Centro y Sudamérica. En el Este de los Estados Unidos hoy en día se lo encuentra únicamente en Florida (la subespecie *P.c.coryi*)

El Puma es un animal solitario, de hábitos huidizos, siendo muy difícil poder observarlo. Presenta hábitos nocturnos y crepusculares. Según la disponibilidad de alimento el tamaño de sus territorios varía entre los 15 y 60 Km², llegando en algunas zonas a los 100 Km². Las hembras presentan territorios mas chicos y generalmente se superponen entre sí. Los machos presentan territorios mayores, siendo por lo general excluyentes, pudiendo permitir una o mas hembras en el. En ocasiones, cuando los territorios son muy grandes los límites de los de los machos pueden superponerse, pudiendo ocurrir algunas peleas. A diferencia de lo que ocurre con otros grandes felinos son muy escasos los ataques de Pumas a hombres, siendo un animal que prefiere generalmente huir del mismo.

La época reproductiva puede ser en la primavera o a lo largo de todo el año según la zona. Macho y hembra permanecen juntos por unas 2-3 semanas y luego se separan. La madurez sexual es alcanzada alrededor de los 2 años. Tras una gestación de 90-95 días la hembra da a luz de 1 a 4

crías. Estas pesan al nacer unos 400 g y permanecerán al lado de la madre hasta los 18 meses de edad.

El puma consume una amplia variedad de presas, siendo considerado un generalista. Insectos, pequeños y medianos reptiles, aves, mamíferos ,etc. forman parte de su dieta. En la Patagonia Argentina la introducción de la Liebre europea parece haber ocasionado un cambio hacia esta especie en los hábitos alimenticios. Especies como el Guanaco, el Pudú, etc. formaban parte antiguamente de su dieta. En el NO los Guanacos , Llamas y Vicuñas son todavía cazados. En áreas selváticas el Puma predica sobre especies mas pequeñas, dejando las mas grande para el Yagareté evitando así la competencia interespecífica. En áreas mesopotámicas consume Coipos, Carpinchos, crías de Ciervo de los pantanos, etc.. Aves de todo tamaño son incluidas en su dieta. Los Pumas pueden en algunas zonas preda sobre el ganado ovino, principalmente durante el invierno y durante las pariciones. Generalmente los ejemplares que mata son los mas débiles, enfermos o no viables por un mal manejo.

Parte del material consultado:

http://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silve...

<http://www.gatosbotanico.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=39>

<http://www.telepolis.com/cgi-bin/web/DISTRITODOCVIEW?url=/1469/doc/salud/saluddental.htm>

<http://mundofelino.net/archives/72>

<http://www.conciencia-animal.cl/paginas/drzoo/guiamascota4.php?d=220>

<http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070822213524AAqzDDY>

<http://www.mascotas.org/07-02-2008/gatos/para-que-sirven-los-bigotes-del-gato>

<http://www.gatosdomesticos.com/2010/las-ventajas-de-tener-un-gato/>

<http://guiamayor-villa-lamadrid.blogspot.com/>

<http://www.aamefe.org/felaut.html>

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Ragamuffin_%28cat%29

E-Swor- Biblia Latino Americana 1995



Todo este trabajo lleva su tiempo e inversión en tecnología y mantenimiento, por lo que te estaremos agradecidos si nos haces una donación.

[Click aquí](#)

Vuelve periódicamente a la biblioteca para descargar material gratuito como este y

recomiéndanos.